

Certificado de Controle de Qualidade

PROPÉ UMEDECIDO COM CALDO LETHEEN		
Lote	50482152PROLET	
Data de Fabricação	29/05/2019	
Validade	1 ano	
Método de esterilização	Raio gama	
Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C /24h	Ausência de crescimento microbiano	
TESTE DE CRESCIMENTO MICROBIANO Após incubação à 35±2°C por 40/48h em condições aeróbias		
CEPA	ATCC	Crescimento
<i>Salmonella typhimurium</i>	14028	Bom
<i>Staphylococcus aureus</i>	25923	Bom
<i>Escherichia coli</i>	25922	Bom
Conclusão		
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado APROVADO para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.		

Lote aprovado em: 06/06/2019

Lídia Maria da Silva-CRF-SP:11.699
Gerente da Qualidade

Versão 1.0

Instruções de Uso

PROPÉ UMEDECIDO COM CALDO LETHEEN	
Componentes:	1 Par de propé 5 ml de caldo Letheen 1 saco de amostragem
Princípio	A Lecitina presente no meio neutraliza os compostos de quaternário de amônio e o Polissorbato 80 neutraliza fenóis, hexaclorofenos, formalina e com a Lecitina neutraliza o etanol.
Aplicação	Utilizado como swab de arrasto no monitoramento ambiental.
Modo de usar	Calçar os propés umedecidos com caldo Letheen e caminhar sobre o local desejado. Retirar os propés, voltar ao saco de amostragem e prosseguir as análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.
Controle de Qualidade	Controle positivo: <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC: 14028 <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 Controle negativo: meio não inoculado
Conservação	Conservar à temperatura de 2 a 22°C
Descarte do produto	Após o uso, o produto deve ser autoclavado a 121°C por 15 minutos, e depois descartado no lixo comum.
Referências bibliográficas	1. Manual de Métodos de análise microbiológica de alimentos, Livraria Varela, 1997