

**MEIO MEM**

<b>CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE</b>	
<b>Lote</b>	8770150321MEM
<b>Data de Fabricação</b>	15/03/2021
<b>Validade</b>	1 ano.
<b>Aparência Física</b>	Meio líquido, laranja avermelhado, límpido, livre de precipitados ou partículas visíveis.
<b>Volume</b>	20ml
<b>pH aceitável</b>	7,4 – 7,6
<b>pH do produto acabado</b>	7,5
<b>Método de Esterilização</b>	Sala Limpa classe ISO 7
<b>Teste de esterilidade: Incubado à 35±2°C 24h</b>	Ausência de crescimento microbiano.
<b>Conclusão</b>	
O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto, é considerado <b>APROVADO</b> para uso. O BBV garante a esterilidade do meio lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.	

Lote aprovado em: 18/03/2021

Fernanda Salles CRF-SP: 65.700  
Analista da Qualidade

<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	
<b>Apresentação</b>	Tubos falcon com 20ml.
<b>Aplicação</b>	Meio de cultura utilizado no cultivo celular.
<b>Modo de usar</b>	Realizar a coleta da amostra de acordo com a metodologia do laboratório. Após a coleta conservar a amostra à temperatura de 2°C a 8°C. Prosseguir as análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.
<b>Precauções e Cuidados Especiais</b>	Produto destinado apenas para o uso <i>in vitro</i> Uso restrito por profissionais Produto não reutilizável. Utilizar apenas uma vez Não inalar ou ingerir Não utilizar o produto fora do prazo de validade e com sinais de contaminação ou com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado. Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada
<b>Conservação</b>	Conservar de 2 a 8°C.
<b>Descarte do produto</b>	Após o uso o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.