

**MEIO AGRO****Meio Desidratado****Apresentação**

Balde com 10kg de meio de cultura agro desidratado.

**Método de esterilização**

Não estéril.

**Aplicação**

Meio de cultura desidratado destinado à multiplicação de microrganismos em processos fermentativos “on farm”, especialmente do gênero *Bacillus*.

**Princípio****Modo de usar**

Dissolver 10g do produto em 1 litro de água. Seguir os procedimentos de análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.

**Controle de Qualidade**

Teste	Resultado
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Crescimento bom com turvação do meio
<i>Bacillus thuringiensis</i> ATCC 10792	Crescimento bom com turvação do meio
<i>Bacillus pumilus</i> ATCC 7061	Crescimento bom com turvação do meio
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ATCC 23350	Crescimento bom com turvação do meio
Aspecto visual	Meio desidratado: pó homogêneo, bege Meio hidratado: opalescente, bege claro, podendo haver presença de sedimentos

**Interpretação dos resultados**

O crescimento microbiano é evidenciado através da turvação do meio. Havendo crescimento, realizar análise microscópica, subcultura em meios seletivos e testes bioquímicos para identificar os gêneros e espécies isolados, se necessário.

**Precauções e cuidados especiais**

Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*.

Uso restrito por profissionais. Não inalar ou ingerir.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de contaminação e com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado.

Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

**Conservação**

Meio desidratado: Conservar entre 10-35°C em local seco e ao abrigo da luz.

**Validade**

2 anos.

**Descarte do produto**

Após o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

**Garantia da Qualidade**

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que sejam utilizados conforme as respectivas instruções de uso e em referências nacionais e internacionais. A bioBoaVista não se responsabiliza pela utilização de seus produtos para outra finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia. Todos os diagnósticos clínicos devem ser analisados em conjunto com evidências clínicas e não apenas com resultados laboratoriais.