

CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE

MEIO AGRO
MEIO DE CULTURA DESIDRATADO

Lote	Fabricação	Validade
13331125MA	10/11/2025	10/11/2027

Controle físico	Especificação	Resultados
pH (25°C)	6,8 – 7,2	7,0
Aspecto físico – meio desidratado	Pó fino, bege, de livre escoamento, homogêneo, livre de material estranho.	Conforme
Aspecto físico – solução (1%)	Meio líquido, amarelo claro, límpido, podendo apresentar leve precipitado.	Conforme

Teste de Produtividade				
Cepa controle	Inóculo	Incubação	Especificação	Resultados
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	$\leq 10^2$ UFC	Aeróbia, $35\pm 2^\circ\text{C}$ 18-24h	Crescimento bom	Conforme
<i>Bacillus thuringiensis</i> ATCC 10792	$\leq 10^2$ UFC	Aeróbia, $35\pm 2^\circ\text{C}$ 18-24h	Crescimento bom	Conforme
<i>Bacillus pumilus</i> ATCC 7061	$\leq 10^2$ UFC	Aeróbia, $35\pm 2^\circ\text{C}$ 18-24h	Crescimento bom	Conforme
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ATCC 23350	$\leq 10^2$ UFC	Aeróbia, $35\pm 2^\circ\text{C}$ 18-24h	Crescimento bom	Conforme

Conclusão

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do produto lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 17/11/2025

Ludimila Alfredo

Analista da Qualidade

Documento disponível em: www.bioboavista.com.br

MEIO AGRO**Meio Desidratado****Apresentação**

Balde com 10kg.

Método de esterilização

Não estéril.

Aplicação

Meio de cultura desidratado destinado à multiplicação de microrganismos em processos fermentativos “on farm”, especialmente do gênero *Bacillus*.

Modo de usar

Dissolver 10g do produto em 1 litro de água. Seguir os procedimentos de análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.

Controle de Qualidade

Teste	Resultado
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Crescimento bom com turvação do meio
<i>Bacillus thuringiensis</i> ATCC 10792	Crescimento bom com turvação do meio
<i>Bacillus pumilus</i> ATCC 7061	Crescimento bom com turvação do meio
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ATCC 23350	Crescimento bom com turvação do meio
Aspecto visual	Meio desidratado: pó homogêneo, bege. Solução 1%: meio líquido, opalescente, bege claro, podendo haver presença de sedimentos.

Interpretação dos resultados

O crescimento microbiano é evidenciado através da turvação do meio. Havendo crescimento, realizar análise microscópica, subcultura em meios seletivos e testes bioquímicos para identificar os gêneros e espécies isolados, se necessário.

Precauções e cuidados especiais

Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*.

Uso restrito por profissionais. Não inalar ou ingerir.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de contaminação e com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado.

Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Conservação

Meio desidratado: Conservar entre 10-35°C em local seco e ao abrigo da luz.

Validade

2 anos a partir da data de fabricação.

Descarte do produto

Após o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

Garantia da Qualidade

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que sejam utilizados conforme as respectivas instruções de uso e em referências nacionais e internacionais. A bioBoaVista não se responsabiliza pela utilização de seus produtos para outra finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia. Todos os diagnósticos clínicos devem ser analisados em conjunto com evidências clínicas e não apenas com resultados laboratoriais.