

CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE**MEIO PARA TRICHODERMA
MEIO DE CULTURA DESIDRATADO**

Lote	Fabricação	Validade
9080726BBV10	27/07/2026	27/07/2028

Controle físico	Especificação	Resultados
pH (25°C)	5,0 – 5,5	5,05

Aspecto físico – meio desidratado	Pó homogêneo, bege, pode sofrer compactação	Conforme
-----------------------------------	---	----------

Aspecto físico – solução (2%)	Meio líquido, opalescente, âmbar médio.	Conforme
-------------------------------	---	----------

Teste de Produtividade				
Cepa controle	Inóculo	Incubação	Especificação	Resultados
<i>Trichoderma harzianum</i> ATCC 20476	≤10 ² UFC	Aeróbia, 25±2°C 24-96h	Crescimento bom	Conforme

Conclusão

O lote analisado atende às especificações do produto, portanto, é considerado **APROVADO** para uso. A BBV garante a esterilidade do produto lacrado. Instruções de uso no verso do certificado.

Aprovação: 30/07/2026

Ludimila Alfredo

Analista da Qualidade

Documento disponível em: www.bioboavista.com.br

MEIO PARA TRICHODERMA**Meio Desidratado****Apresentação**

Balde com 10kg.

Balde com 15kg.

Método de esterilização

Não estéril.

Aplicação

Meio de cultura destinado à multiplicação de *Trichoderma* spp em processos fermentativos “on farm”.

Modo de usar

Dissolver 20g do produto em 1 litro de água. Seguir os procedimentos de análises de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório.

Controle de Qualidade

Teste	Resultado
<i>Trichoderma harzianum</i> ATCC 20476	Crescimento bom com turvação do meio
Aspecto visual	Meio desidratado: pó homogêneo, bege, pode sofrer compactação. Solução 2%: meio líquido, opalescente, âmbar médio.

Interpretação dos resultados

O crescimento microbiano é evidenciado através da turvação do meio. Havendo crescimento, realizar análise microscópica, subcultura em meios seletivos e testes bioquímicos para identificar os gêneros e espécies isolados, se necessário.

Precauções e cuidados especiais

Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*.

Uso restrito por profissionais. Não inalar ou ingerir.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de contaminação e com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado.

Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Conservação

Meio desidratado: Conservar entre 10-35°C em local seco e ao abrigo da luz.

Validade

2 anos a partir da data de fabricação.

Descarte do produto

Após o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

Garantia da Qualidade

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que sejam utilizados conforme as respectivas instruções de uso e em referências nacionais e internacionais. A bioBoaVista não se responsabiliza pela utilização de seus produtos para outra finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia. Todos os diagnósticos clínicos devem ser analisados em conjunto com evidências clínicas e não apenas com resultados laboratoriais.